

Omnibusprogramm



Reisebusse

Schulbusse / Überlandbusse

Citybusse

Minibusse / Handicap

Iveco Eurocargo Tempo (6021)

Motor: MY15 ML100E22P / EURO6
 Leistung: 162 kW (220 PS)
 Getriebe: Automatikgetriebe
 Radstand: 4815mm
 L+B+H : 9515mm, 2450mm, 3280mm
 Bereifung: 225/75R 17,5

35+1+1 Sitze, SEGE 4030X (Schlafsitze)
 ABS, ASR, ESP, Telma, Tempomat
 Luftfederung Vorder- und Hinterachse
 Kraftstofftank 380 Liter / AdBlue Tank
 Fahrerplatz orig. IVECO (Heizung, Klima)
 Zusatzheizung WEBASTO 2010 (16 kW)
 Klimaanlage WEBASTO, Dachheizung
 Konvektorenheizung links, rechts
 und hinten
 Kühlschrank vorne 50 Liter
 Radioanlage + Mikrofon (TFT Monitor)
 Schulbusleuchten



Iveco 70C21 Rapido (6022)

Motor: F1CE348C*C / EURO6
 Leistung: 150 kW (205 PS)
 Getriebe: 6+1 Gangschaltung
 Option: Automatikgetriebe HiMatic
 Radstand: 4750mm
 L+B+H : 8270mm, 2350mm, 3100mm
 Bereifung: 225/75 R 16

29+1+1 Sitze SEGE 4030X (Schlafsitze)
 ABS, ESP, ASR, Telma, Tempomat
 Luftfederung (Heben&Senken)
 Fahrerplatz orig. IVECO (Heizung, Klima)
 Zusatzheizung WEBASTO 2010
 Klimaanlage KONVEKTA KL40T (12kW)
 Konvektorenheizung links, rechts
 und hinten
 Radioanlage ACTIA - USB
 Mikrofon für Beifahrer
 Schulbusleuchten



MB 519 CDI Grandturismo (6023)

Motor: 642 DE30 LA / EURO 6
 Leistung: 140 kW (190 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4820mm
 L+B+H : 8791mm, 2350mm, 2955mm
 Bereifung: 205/75 R 16

29+1+1 Schlafsitze SEGE 4030X
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 TELMA (original Mercedes)
 Luftfederung Hinterachse
 Komfort-Klimaanlage orig. MB
 Hochleistungsklima für Fahrgastraum
 (AUTOCLIMA 16 kW)
 Standheizung WEBASTO
 Konvektorenheizung li, re u. hinten
 Einstiegstüre vorne elektr. BCE
 Einstiegstüre hinten elektr. BCE
 Kühlschrank TM 40 Liter



MB 519 CDI Panorma HERMES (6024)

Motor: OM 642 DE30 / EURO6
 Leistung: 140 kW (190 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 8196mm, 2815mm, 1993mm
 Bereifung: 205/75 R 16

21+1+1 SEGE 3060T (Schlafsitze)
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 TELMA (original Mercedes)
 Autoclima RT160 16 kW Fahrgastraum
 Standheizung original Mercedes (5kW)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Kühlschrank Modell TM (40 Liter)
 Tiefergelegter + Seiten Kofferraum 4m³
 Omnibusheck mit Heckverlängerung
 Radio MBUX, TFT Flachbildschirm
 Rückfahrkamera



MB 519 CDI Pan. Premium (6025)

Motor: OM 642 DE30 LA / EURO6
 Leistung: 140 kW (190 PS)
 Getriebe: Automatikgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R 16


19+1+1 Sitze KIEL AVANCE (Schlafsitze)
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 TELMA (original Mercedes)
 WEBASTO Klimaanlage (15,5 kW)
 Standheizung original Mercedes (5kW)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Kühlschrank Modell TM (40 Liter)
 Omnibusheck mit Heckverlängerung
 Tiefergelegter Kofferraum
 Einstiegstüre elektrisch, Modell BCE
 Radio MBUX, TFT Flachbildschirm
 Rückfahrkamera + Navigation



MB 519 CDI Supersprinter Prem. (6026)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 140 kW (190 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 Sitze SEGE 4030 (Schlafsitze)
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 TELMA (original Mercedes)
 KONVEKTA Klimaanlage (12kW)
 inkl. 2. Kompressor Modell SANDEM
 Standheizung original Mercedes (5kW)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Einstiegstüre elektrisch Modell BODE
 Kühlschrank Modell TM (40 Liter)
 Omnibusheck mit Verlängerung
 Einstiegstüre elektrisch
 Radio MBUX + TFT Flachbildschirm



MB 516 CDI Supersprinter (6027)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7345mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 Sitze SEGE 4030 (Schlafsitze)
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 KONVEKTA Klimaanlage (12 kW)
 Standheizung original Mercedes (5kW)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Radio mit USB Anschluss
 Lautsprecher im gesamten Fahrzeug
 Mikrofon
 Panoramascheiben (doppelt)
 Einstiegstüre vorne m. Elektroantrieb
 Doppeltüren hinten

**MB 516 CDI Prestige Reise (6028)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7630mm, 2815mm, 1993 mm
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 SEGE 4030 Schlafsitze
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage (original MB HH9)
 Fahrgastklimaanlage WEBASTO 12kw
 inkl. 2.Kompressor Modell SANDEM
 Standheizung mit Vorwähluhr (5kW)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Radioanlage mit CD/USB/DVD
 TFT Monitor (klappbar)
 Rückfahrkamera
 Lautsprecher im gesamten Fahrzeug
 Einstiegstüre vorne mit Elektroantrieb

**Iveco 70C21 Rapido Schulbus (6029)**

Motor: F1CE348C* / EURO6
 Leistung: 150 kW (205 PS)
 Getriebe: 6+1 Gangschaltung
 Radstand: 4750mm
 L+B+H : 8270mm, 2350mm, 3100mm
 Bereifung: 225/75 R 16

33+1+1 Sitze Schlafsitze SEGE 3025
 ABS, ESP, ASR
 Wirbelstrombremse TELMA (orig. Iveco)
 Luffederung Hinterachse
 Fahrerplatz - orig. Iveco (Heizung, Klima)
 Zusatzheizung WEBASTO (16kW)
 Konvektorenheizung li, re und hinten
 Klimaanlage KONVEKTA KL40T (12kW)
 Außenschwingtür einflügelig (elektrisch)
 Nottür hinten
 Radioanlage ACTIA mit CD
 Mikrofon für Beifahrer



MB 516 CDI Schulbus XXL (6030)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7761mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R 16

24+1+1 Sitze INTAP POLO (hochfest)
 ABS, ASR, ESP
 Komfort-Klimaanlage original MB HH9
 Hochleistungsklimaanlage orig. MB HH8
 Klimakanal verl. um ein Modul (mittig)
 Standheizung m. Vorwahrer orig. MB
 Konvektorenheizung links und rechts
 Radioanlage original Mercedes
 Einstiegstüre elektr. Mod.BCE
 Seitenscheiben doppelt
 Hutablage links
 Radzierblenden



MB 519 CDI Schulbus Prestige (6031)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 140 kW (190 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7761mm, 1993mm, 2900mm
 Bereifung: 205/75 R 16

22+1+1 SEGE Schlafsitze
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage (original MB HH9)
 Fahrgastklima WEBASTO (11 kW)
 inkl. 2. Kompressor
 Standheizung original Mercedes (5kW)
 Konvektorenheizung links und rechts XXL
 Radioanlage BLAUPUNKT
 Rückfahrkamera
 TFT Flachbildschirm
 USB Schnittstelle (11x)
 Einstiegstür vorne mit Elektroantrieb



MB 516 CDI Schulbus ECON XL (6032)

Motor: OM 651 DE33LA / EURO 6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7361mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R 16

21+1+1 Sitze INTAP POLO (hochfest)
 ABS, ASR, ESP
 Komfort-Klimaanlage original MB
 Klimaanlage f. Fahrgastraum orig. MB
 Standheizung m. Vorwahrer orig. MB
 Konvektorenheizung links und rechts
 Radioanlage mit CD/USB
 Lautsprecher vorne (2 Stück)
 Einstiegstüre vorne (Mod. BCE)
 Seitenscheiben wärmedämmend
 Hutablage links (mit Stoffbezug)
 Radzierblenden



MB 516 CDI Schulbus ECON (6033)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7361mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R16C

18+2+1 Sitze KIEL LITE
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage original MB
 Klimaanlage f. Fahrgastraum original MB
 Klimakanal mittig verl.um ein Modul
 Standheizung m. Vorwähluhr
 Konvektorenheizung links und rechts
 Schiebetür elektrisch original MB
 Trittstufe elektrisch original MB
 Seitenscheiben wärmedämmend
 Innenraumbelichtung
 Radkästen abgeflacht



MB 516 CDI ECON „S-line“ (6034)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7361mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 195/75 R16C

18+2+1 Sitze INTAP Mod. POLO (hochf.)
 Sitze fix verschraubt
 Tapezierung original Stoff MB
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage original MB
 Schiebetür rechts (original MB)
 Seitenscheiben wärmedämmend
 Innenraumbelichtung (weiß)
 Dach und Seitenverkleidung (o.MB)
 Radioanlage mit USB
 Lautsprecher vorne



MB 316 CDI D1 (6035)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 6961mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 235/65 R16C

15+1+1 Sitze INTAP Mod. POLO (hochf.)
 ABS, ASR, ESP, BAS, EBV
 Komfort-Klimaanlage original MB
 Klimaanlage zus. im Fond original MB
 zus. Wärmetauscher im Fahrgastraum
 Schiebetür rechts (original MB)
 Seitenscheiben wärmedämmend
 Innenraumbelichtung (weiß/blau)
 Radioanlage mit USB
 Lautsprecher vorne



IVECO Rapido 2.0 „LLE City“ (6037)

Motor: F1CE348C*C / EURO 6
 Leistung: 150 kW (205 PS)
 Getriebe: Automatik HI-MATIC
 Radstand: 4750mm
 L+B+H : 8470mm, 2350mm, 3100mm
 Bereifung: 225/75 R16

21+1 City-Sitze VOGEL PINO Typ 350
 12 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz
 ABS, ESP, ASR
 Wirbelstrombremse o. IVECO
 Fahrerplatz orig. Iveco (Heizung, Klima)
 Zusatzheizung WEBASTO 2010 mit
 Vorwahltuhr (16kW)
 Konvektorenheiz. links, rechts u. hinten
 Lufffederung Hinterachse
 vorne mit Rollstuhlrampe
 Doppeltür vorne, Einzeltür hinten



IVECO Rapido 2.0 „City HNF“ (6038)

Motor: F1CE348C*C / EURO 6
 Leistung: 150 kW (205 PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4750mm
 L+B+H : 8470mm, 2350mm, 3100mm
 Bereifung: 225/75 R16


24+1+1 City-Sitze VOGEL PINO Typ 300
 10 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz
 ABS, ESP, ASR
 Wirbelstrombremse o. IVECO
 Fahrerplatz orig. Iveco (Heizung, Klima)
 Zusatzheizung WEBASTO 2010 mit
 Vorwahltuhr (16kW)
 Konvektorenheiz. links, rechts u. hinten
 Lufffederung Hinterachse
 hinten mit Rollstuhlrampe
 Einzeltüre vorne, Doppeltüren hinten



Iveco 70C21 - City FCLEI (6036)

Motor: F1CE348C*C / EURO 6
 Leistung: 150 kW (205PS)
 Getriebe: Automatikgetr. HI-MATIC
 Radstand: 4750mm
 L+B+H : 8490mm, 2350mm, 3100mm
 Bereifung: 225/75 R16



23+1 City-Sitze hochfest KIEL Ligerio
 6 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz
 Gesamt: 30 (inkl. Fahrer)
 ABS, ESP, ASR
 Telma original IVECO
 Lufffederung Hinterachse
 Fahrerplatz - original Iveco
 Zusatzheizung WEBASTO (16kW)
 Konvektorenheizung li, re und hinten
 Klimaanlage für City (15,5kW)
 Einzeltüre hinten 820mm
 Doppeltüren vorne (1200mm)



MB 516 CDI Citysprinter FNF (6040)

Motor: OM 651 DE22LA / EURO6
 Leistung: 120kW (163PS)
 Getriebe: Automatikgetr. 7G TRONIC
 kein Schaltgetriebe möglich
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 6940mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R16

13+1 Sitze KIEL INTAP oder SEGE
 (hochfest)
 12 Stehplätze (1 Rollstuhl)
 Gesamt: 26 (inklusive Fahrer)
 ABS, ASR, ESP, EBV, BAS
 Komfort-Klimaanlage (original MB)
 Dachklimaanlage für Fahrgastklima-
 anlage Modell ALEX TA-1010
 Klimakanal mittig verlängert 1 Modul
 Standheizung mit Vorwähluhr (o. MB)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Radioanlage mit USB + Mikrofon

**MB 516 CDI Citysprinter HNF (6039)**

Motor: OM 651 DE22LA / EURO6
 Leistung: 120kW (163PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe 6-Gang
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 205/75 R16

14+1 Sitze INTAP POLO (hochfest)
 10 Stehplätze (1 Rollstuhl)
 Gesamt: 25 (inklusive Fahrer)
 ABS, ASR, ESP, EBV, BAS
 Zusätzliche Luffederung
 Komfort-Klimaanlage (original MB)
 Dachklimaanlage für Fahrgäste im
 Heckbereich
 Klimakanal links und rechts
 Standheizung mit Vorwähluhr (o. MB)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Radioanlage mit USB + Mikrofon

**MB 316 CDI - Transfer (6041)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6
 Leistung: 120 kW (163PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 6961mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 235/65 R16C

12+1+1 Sitze INTAP Mod. POLO (hochf.)
 ABS, ASR, EBV, BAS, ESP
 Komfort-Klimaanlage original MB
 Klimaanlage im Fahrgastr. Basis o. MB
 Standheizung mit Vorwähluhr orig. MB
 Konvektorenheizung links und rechts
 Schiebetür elektr. orig. MB
 optional: Tritstufe elektrisch
 Frontscheibe Serie
 Seitenscheiben Wärmedämmend
 Radioanlage (USB)
 Lautsprecher vorne



VW Crafter - Transfer (6042)

Motor: EURO 6 - 4x4 mit Sperrdifferential
 Leistung: 130 kW (177PS)
 Getriebe: AG8 (Automatikgetriebe)
 Radstand: 3640mm
 L+B+H : 6154mm, 1993mm, 2590mm
 Bereifung: 235/65 R16C

12+1+1 Sitze KIEL LITE
 Sitze auf EUROSCHIENEN
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage (original VW)
 Klimaanlage im Fahrgastraum (o. VW)
 Standheizung mit Vorwahrer (o. VW)
 Schiebetür rechts mechanisch (o. VW)
 optional: Nachbau Schiebetür und
 Trittsstufe elektrisch
 Frontscheibe beheizbar (orig. VW)
 Seitenscheiben Wärmedämmend
 Radioanlage - Navigationssystem



MAN TGE - Transfer (6043)

Motor: EURO 6 CI - 4x4
 Leistung: 130 kW (176PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 3640mm
 L+B+H : 5986mm, 2427mm, 2390mm
 Bereifung: 235/65 R16C

12+1+1 Sitze KIEL oder INTAP
 (Schlafsitze oder Hochfest)
 Sitze auf EUROSCHIENEN
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Climatronic (original MAN)
 Klimaanlage im Fahrgastraum Basis
 Standheizung mit Vorwahrer (o. MAN)
 Schiebetür mechanisch rechts
 optional: Nachbau Schiebetür und
 Trittsstufe elektrisch
 Frontscheibe Serie mit Heizung
 Seitenscheiben Wärmedämmend
 MAN Media Van Navigation



MB 316 CDI - Taxi (6044)

Motor: OM 651 DE 22 LA/ EURO6
 Leistung: 120 kW (163PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 3665mm
 L+B+H : 5926mm, 1993mm, 2356mm
 Bereifung: 235/65 R16C

7+1+1 Sitze INTAP Mod. POLO (hochf.)
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage (original MB)
 Klimaanlage im Fahrgastraum (o. MB)
 Standheizung mit Vorwahrer (orig. MB)
 Zusatzwärmetauscher hinten
 Schiebetür mechanisch (orig. MB)
 optional: elektrische Trittsstufe (o. MB)
 Frontscheibe Serie
 Seitenscheiben Wärmedämmend
 Radioanlage (USB)
 Lautsprecher vorne



MAN TGE - Taxi (6046)

Motor: EURO 6 CI - 4x4
 Leistung: 130 kW (176PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 3640mm
 L+B+H : 5986mm, 2427mm, 2390mm
 Bereifung: 235/65 R16C

7+1+1 Sitze KIEL oder INTAP
 (Schlafsitze oder Hochfest)
 Sitze auf EUROSCHIENEN
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimatronic (original MAN)
 Klimaanlage im Fahrgastraum Basis
 Standheizung mit Vorwahluhr (o. MAN)
 Schiebetür mechanisch rechts
 optional: Nachbau Schiebetür und
 Trittstufe elektrisch
 Frontscheibe Serie mit Heizung
 Seitenscheiben Wärmedämmend
 MAN Media Van Navigation



MB 316 CDI - Handicap (6047)

Motor: OM 651 DE 22 LA / EURO6
 Leistung: 120 kW (163PS)
 Getriebe: Schaltgetriebe
 Radstand: 3665mm
 L+B+H : 5926mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 235/65 R16C

6+2+1 Sitze TAF1 (drehbar, Kissen
 hochklappbar), 2 Rollstühle
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Komfort-Klimaanlage (original MB)
 Klimaanlage im Fahrgastraum (o. MB)
 Standheizung mit Vorwahluhr (orig. MB)
 Zusatzwärmetauscher hinten
 Schiebetür elektrisch (original MB)
 optional: elektrische Trittstufe (orig. MB)
 Frontscheibe Serie
 Seitenscheiben Wärmedämmend
 Rollstuhlrampe AI (2800x1000) klappbar
 Radioanlage (CD, USB)



MB 316 CDI - VIP (6048)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6c
 Leistung: 120 kW (163PS)
 Getriebe: Automatikgetriebe
 Radstand: 4325mm
 L+B+H : 7345mm, 1993mm, 2815mm
 Bereifung: 235/65 R16C

7+1+1 Sitze Schlafsitze deLuxe
 (mit Beinauflage)
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS
 Klimaanlage (o. Mercedes 10 kW)
 Standheizung original Mercedes (5 kW)
 Konvektorenheizung links und rechts
 Schiebetür elektrisch (orig. MB)
 Trittstufe elektrisch bei Schiebetür o. MB
 Kompaktrampe (klappbar)
 OPTIK Tuning by HARTMANN
 (Front+Seitenspoiler)
 MBUX Multimediastystem





Österreichs beste Adresse für Klein- und Midibusse



ATOS - Omnibus Schiemer GmbH

A-4844 Regau, Am Unterfeld 9

Tel.: +43 (0) 7672 / 222 33, Fax: DW 44

office@omnibushandel.at

www.omnibushandel.at
